


# Poolcity | Projekte





## *45 Jahre Schwimmbecken für hohe Ansprüche.*

Seit 45 Jahren steht das Unternehmen für höchste Qualität. Entstanden als Schwimmbecken Duscher wussten die Träger und Mitarbeiter des Unternehmens Pool + Wellness City damals wie heute: Ein Schwimmbecken ist eine langfristige Investition in das Eigenheim. Als Partner-Fachbetrieb steht Poolcity für Kundenservice, Beratungs- und Servicequalität, beste Warenverfügbarkeit und vor allem höchste Produktqualität in einzigartiger Vielfalt und auf dem letzten Stand der Technik. Poolcity ist für Sie stets auf höchstem Niveau unterwegs, damit Ihre Investition in Ihr Zuhause Ihnen und Ihrer Familie nachhaltig Freude bereitet.

*Poolcity – Beratungsvideos  
unter [poolcity.at/youtube](https://www.poolcity.at/youtube)*



**POOL + WELLNESS**  
CITY

## INHALT

### POOL

IPoR Pool nach Maß	06
EXZELL GFK-Pools	12
COMPASS Ceramic Pools	24
Riviera Pools	34
POOLCITY Folienauskleidungen	40
EXZELL Überdachungen	50

### WELLNESS

BWT Whirlpools	66
b-intense® Infrarotkabinen	70
Sauna	74

<b>HYGIENE-TECHNIK-MARKEN</b>	<b>80</b>
-------------------------------	-----------

# JA zu Pool + Wellness City seit 45 Jahren

Ihr Schwimmbaden ist eine langfristige Investition in Ihr Eigenheim. Achten Sie daher auf die Qualität Ihres Partner-Fachbetriebes.



## Wir sind der richtige Partner für Sie

### ✓ 45 Jahre Pools für hohe Ansprüche.

Seit 45 Jahren stehen bei uns Menschen und die Erfüllung ihrer Poolträume im Fokus. Als Komplettanbieter und Profi-Partner für den Schwimmbadbau steht unser Name für besten Kundenservice und herausragende Produktqualität.

### ✓ Sichere Investition in Ihr Eigenheim.

Die langfristig angelegte Unternehmensstrategie der Poolcity sichert Ihre Investition in Ihr Eigenheim. Als finanzkräftiges Unternehmen verfügt die Poolcity über exzellente Bonität, es gibt kein Ausfallrisiko, dafür umfassende Versicherung der Montagetätigkeiten.

### ✓ Beratungs- & Servicequalität.

Individuelle Beratung und persönliche Betreuung stehen im Mittelpunkt des geschulten Poolcity Projekt- & Verkaufsteams. Durch die eigenen Montagemitarbeiter betreuen wir Ihr Poolprojekt von Anfang bis zum Ende. Rundum Service aus einer Hand.



### ✓ *Beste Warenverfügbarkeit.*

Wir sind stolz der größte Abholmarkt für Pooltechnik und Zubehör in Österreich zu sein. Mit über 1.400 Palettenplätzen sichern wir beste Warenverfügbarkeit und garantieren so Ihren Badespaß. Hohe Ersatzteilsicherheit und Reparaturservice aller verkauften Produkte runden unser Angebot ab.

### ✓ *Ausschließlich Markenprodukte.*

Wir sind uns der Verantwortung gegenüber Mensch, Umwelt und Gesellschaft bewusst. Daher setzen wir ausschließlich auf Qualitäts- & Markenprodukte. Enge Kooperationen mit den Herstellern garantieren hohe Standards und kontinuierliche Weiterentwicklung. So sichern wir nachhaltige Freude mit Ihrem Pool.

### ✓ *Größte Ausstellung in Österreich.*

Mit über 4.000 m<sup>2</sup> verfügt die Poolcity über den größten In- & Outdoor Pool- & Wellness-Schauraum Österreichs. Testen Sie die Produkte in Echtbetrieb und überzeugen Sie sich von der Qualität. Von Beginn an - rundum Service aus einer Hand.





POOL + WELLNESS  
CITY

# 1. IPoR, der Fertigpool nach Maß


Kundenspezifisch, auch mit Überlaufrinne oder als Infinity-Pool.

Die Genialität liegt im Detail, oder, besser gesagt, in den vielen kleinen Details. Durch die bündige Integration der Einbauteile, wie LED Beleuchtung, Düsen und Bodenabläufe verschmelzen die Einzelstücke in ein harmonisch exklusives Ganzes. Die eigens entwickelte Stiegenkonstruktion lässt die Treppe ins kühle Nass frei schwebend anmuten.

Das spezielle Fertigteilverfahren ermöglicht eine schnelle und flexible Umsetzung.

IPoR denkt avantgardistisch und bietet Individualisten Raum für eigene Wünsche. Die Designfamilie umfasst drei Grundtypen von Pools, die an die Kundenvorstellungen angepasst und genau nach Planung extra gefertigt werden.






## POOLS NACH MASS AUF HÖCHSTEM NIVEAU

### High Level Skimmer K2 – Der Gipfel des Badegenusses

Mit vielen Möglichkeiten ist dieser Pool ein Allrounder: Größe, Tiefe und Ausstattungsdetails werden individuell an Kundenwünsche angepasst. Bei der Stiege kann zwischen freischwebendem und freitragendem Stil entschieden werden. Die Einbauteile werden bündig eingebaut und der eigens entwickelte Skimmer ermöglicht einen extrem hohen Wasserspiegel.




### Verdeckte Überlaufrinne S3 – Innovative Technik mit fließendem Design

Das Premium Überlaufbecken wird aus veredeltem Spezialkunststoff hergestellt. Dieses Material ist höchst witterungsbeständig und leicht zu Pflegen.

Die verdeckt eingebaute Überlaufrinne lässt einen sehr hohen Wasserspiegel zu und die frei schwebende Stiege und Einbauteile runden das Design ab.

Das S3 kann in verschiedenen Größen und individuellen Sondergrößen angefertigt werden und bietet viele Möglichkeiten für eigene Gestaltung.



### Infinitypool I3 – Unendlich schön. Unendlich frei

Endlos erscheinendes Wasser, das sanft überlaufende Wasser an bis zu drei Seiten des Pools, schließt den Kreislauf des schönen Designs, ohne sichtbaren Beckenrand. Der Pool verschmilzt nahtlos mit der angrenzenden Gartengestaltung.

Die Einbauteile werden plan verbaut und verschmelzen mit dem Becken. Die frei schwebende Stiege vollendet das Design.





### IPOR LINEAR – Hochleistungs – LED

- 1560 Lumen Lichtleistung
- plan (flächenbündig) verbaut
- Weiß als Standard
- Farbwechsel RGB-W optional inkl. moderner Touch- und APP-Steuerung (für iOS und Android)
- Abmessung: 575 mm x 65 mm

Backbag  
Rollabdeckung im  
„Rucksack“ angebaut



Stufen FLOW  
freitragend



### IPOR RUND – Hochleistungs – LED

- 1250 Lumen Lichtleistung
- plan (flächenbündig) verbaut
- Weiß als Standard
- Farbwechsel RGB-W optional inkl. moderner Touch- und APP-Steuerung (für iOS und Android)
- Abmessung: ø 120 mm

Stufen AIR  
freischwebend




Sitzbank AIR  
freischwebend




### IPOR Einbauteile – aus einem Guss

- Überlaufskimmer K2
- aus eigener Produktion
- plan (flächenbündig) verbaut
- an das Becken aufgeschweißt
- keine Flansche, keine Dichtungen

Sitzbank ROLL  
mit Rollabdeckung



Seichtzone







POOL + WELLNESS  
CITY







**POOL + WELLNESS**  
CITY

## 2. EXZELL GFK-Pools

EXZELL Keramik- und Polyesterpools für luxuriöse Badelandschaften  
- ein Exklusivprodukt der Pool + Wellness City.

Das besonders breite Sortiment der EXZELL GFK-Poolserie bietet viele unterschiedliche Schwimmbadgrößen und Varianten an einladenden Einstiegstufen. Die glatte Beschichtung sowie die sanften Übergänge der exklusiven Einstück-Schwimmbecken schaffen ein außergewöhnlich angenehmes Schwimmerlebnis. Durch die aufwendige, mehrschichtige Gelcoat-Oberfläche begeistert ein EXZELL Schwimmbecken mit einzigartigen Farb- und Lichteffekten. Die Schwimmbecken zeichnen sich vor allem durch ihre besondere Verwindungssteifigkeit und lange Haltbarkeit aus.

Unter der Premium-Marke EXZELL werden bei Poolcity die Produktserien der GFK-Einstückpools und Schwimmbadüberdachungen angeboten.

**EXZELL**  
POOLS + COVERS  
[www.exzell.at](http://www.exzell.at)

# Der EXZELL Schichtaufbau

Unterschiedliche Materialien in mehreren Schichten aufgetragen bilden den Materialmix für die robusten GFK-Pools.

## Das Qualitätsprodukt am Markt für GFK-Pools

Das Verfahren zum EXZELL Schichtaufbau zählt zu den renommiertesten und qualitätsorientiertesten Methoden in der Schwimmbadfertigung. Lange Forschung und Analysen haben die EXZELL Schwimmbecken zu Premiumprodukten am Schwimmbadmarkt geformt, die sich durch sorgfältige Verarbeitung, lange Haltbarkeit, Stabilität, Robustheit und nicht zuletzt durch besondere Eleganz und Schönheit auszeichnen.

### 1. GELCOAT

Die Schichten aus Gelcoat bilden die Beckenoberfläche und werden in bis zu 3 Schichten aufgetragen. Beim besonders beliebten 3D-Glimmereffekt werden über die Schicht des farbhaltigen Gelcoats zwei weitere Schichten mit transparentem Gelcoat aufgetragen, die kleine einzelne Farbpigmente und Glimmerteilchen beinhalten. Die Schichten werden mit gleichmäßiger Spritztechnik aufgetragen, wodurch eine ebenmäßige Ausführung garantiert wird. Der 3D-Glimmereffekt verhilft dem Pool zu zusätzlichem Glanz, interessanten Wasserspiegelungen, die einer natürlichen Meeres-Spiegelung an glitzernden Sandstränden ähnelt und schützt die Grundfarbe vor Sonneneinstrahlung und Farbveränderungen.

### 2. BARRIER COAT

Der Barrier Coat wird direkt auf den Gelcoat aufgetragen und trennt die Beckenoberfläche vom inneren Kern.

### 3. VINYLESTER

Die Vinylester-Pufferschicht ist der wichtigste und wertvollste Bestandteil der Aufbaukonstruktion. Vinylester verhindert, dass Dampf und Feuchtigkeit durch die Poolwand gelangen. Die bei herkömmlichen Einstückerpools häufig auftretende Bläschenbildung an der Pooloberfläche, die sogenannte Osmose, wird dadurch verhindert. Die Qualität des verwendeten Materials ist dabei von großer Bedeutung, worauf bei der Herstellung der EXZELL Schwimmbecken besonderes Augenmerk gelegt wird.

### 4. KERAMIKKERN


Wenn die Aufpreis-Option Keramikpool gewählt wird, ist im Schichtaufbau der EXZELL Schwimmbecken eine zusätzliche Schicht verarbeitet, die ein Keramik-Harz-Gemisch nach spezieller Rezeptur ist, das eine zusätzliche Dampfsperre, sowie Ergonomie in den Schichtaufbau bringt, die den EXZELL Keramikpool noch robuster und verwindungssteifer für den Transport, das Versetzen, den Einbau und die lange Haltbarkeit macht. Weiters dazu bietet der Keramikern eine zusätzliche Isolationswirkung.

### 5. GLASFASER

Die in mehreren Schichten aufgetragenen Glasfasermatten sorgen für Stabilität der Wandstruktur und schützen die innenliegenden Schichten.

### 6. HARZ

Das zur Glasfaserkonstruktion verwendete Harzgemisch entwickelt nach dem Laminierverfahren durch chemische Verbindungen eine Schutzschicht mit hohem Parafingehalt, die eine vollkommene Wassersperre auf der äußeren Oberfläche bildet.



6

5

4

3

2

1



## Einladende Einstiegsstufen

Wunderschöne Kurven und karibischer Glanz im eigenen Garten


EXZELL GFK-Pools sind optisch ein echtes Highlight. Die Einstück-Bauweise ermöglicht sanfte, abgerundete Übergänge bei Treppen und Beckenrändern. Zusammen mit der glatten Oberfläche bieten GFK-Pools daher ein besonders komfortables Schwimmerlebnis. Die vielfältigen EXZELL Modelle sind mit den verschiedensten innen- und außenliegenden Einstiegstufen ausgestattet, die entweder zum gemütlichen Entspannen einladen oder den optimalen Schwimmgenuss ermöglichen.

Alle EXZELL-Schwimmbecken sind sowohl in matter Ausführung, als auch mit der aufregenden Nautilux 3D-Gelcoat-Schicht erhältlich. Hier wird eine zusätzliche Pigmentschicht mit Glitzereffekt eingearbeitet, die das Licht reflektiert und einen besonderen Effekt erzeugt. Die optionale Nautilux 3D-Technik verleiht der Oberfläche den besonderen Glanz, der an das Funkeln des Meeres erinnert.

Egal, für welche Farbvariante Sie sich entscheiden: alle EXZELL-Oberflächen sind UV-stabilisiert für unverminderte Farbbrillanz, auch nach Jahren. Die spezielle Gelcoat-Beschichtung ist gegen Schwimmbadchemie und Reinigungsmittel beständig und widersteht mechanischen Belastungen.







# EXZELL GFK-Pools Formen & Farben

www.exzell.at

Attraktive Kombiangebote zu Pool und Überdachung.  
Fragen Sie Ihren Projektberater danach.



**Pico 450**

**Sirius 550**

**Solaris 550**

**Arcadia 600/700**

**Olympia 620**


**Atlantis 650**

**Taurus 650**

**Uranus 750**

<b>Poolmaße</b> Länge: 450 cm Breite: 250 cm Tiefe: 140 cm	<b>Poolmaße</b> Länge: 550 cm Breite: 300 cm Tiefe: 150 cm	<b>Poolmaße</b> Länge: 550 cm Breite: 300 cm Tiefe: 150 cm	<b>Poolmaße</b> Länge: 600 cm / 700 cm Breite: 330 cm Tiefe: 150 cm	<b>Poolmaße</b> Länge: 620 cm Breite: 330 cm Tiefe: 150 cm	<b>Poolmaße</b> Länge: 650 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	<b>Poolmaße</b> Länge: 650 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm	<b>Poolmaße</b> Länge: 750 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm
<b>Beckenrand</b> Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	<b>Beckenrand</b> Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	<b>Beckenrand</b> Breite: 15 cm Höhe: 4 cm	<b>Beckenrand</b> Breite: cm Höhe: cm	<b>Beckenrand</b> Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	<b>Beckenrand</b> Breite: 10 cm Höhe: 4 cm	<b>Beckenrand</b> Breite: 12 cm Höhe: 4 cm	<b>Beckenrand</b> Breite: 12 cm Höhe: 4 cm
Gewicht: 480 kg Volumen: ca. 8,2 m <sup>3</sup>	Gewicht: 580 kg Volumen: ca. 14,2 m <sup>3</sup>	Gewicht: 580 kg Volumen: ca. 14,1 m <sup>3</sup>	Gewicht: 655 kg / 755 kg Volumen: ca. 20,3 m <sup>3</sup> / ca. 24,3 m <sup>3</sup>	Gewicht: 650 kg Volumen: ca. 20,3 m <sup>3</sup>	Gewicht: 680 kg Volumen: ca. 25 m <sup>3</sup>	Gewicht: 680 kg Volumen: ca. 24,7 m <sup>3</sup>	Gewicht: 780 kg Volumen: ca. 28,4 m <sup>3</sup>


## Thalia EVO



**Poolmaße**  
 Länge: 370 cm  
 Breite: 210 cm  
 Tiefe: 80 cm

Plug&Pool Konzept – auf Wunsch vormontierter Pool  
 Einbau in Trockenbeton (empfohlen) oder Kies

Hersteller-Garantiezeiten für EXZELL GFK-Pools: Beckendichtheit 10–20 Jahre /  
 Osmoseschäden 10 Jahre / Oberfläche 10 Jahre  
 Die Garantiebedingungen sind zum Download unter  
<http://poolcity.at/gfk-pools> verfügbar.



**Minerva 710**

**Aurora L-750 & R-750**

**Avalon 760**

**Pegasus 800**

**Erato 800 / 1000**

**Aphrodite 800 & 900**

**Riverpool 1150**


<p>Poolmaße Länge: 710 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm</p>	<p>Poolmaße Länge: 750 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm</p>	<p>Poolmaße Länge: 760 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm</p>	<p>Poolmaße Länge: 800 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm</p>	<p>Poolmaße Länge: 800 cm / 1000 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm</p>	<p>Poolmaße Länge: 800 cm / 900 cm Breite: 380 cm Tiefe: 150 cm</p>	<p>Poolmaße Länge: 1150 cm Breite: 300 cm Tiefe: 150 cm</p>
<p>Beckenrand Breite: 10 cm Höhe: 4 cm</p>	<p>Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm</p>	<p>Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm</p>	<p>Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm</p>	<p>Beckenrand Breite: 10 cm Höhe: 4 cm</p>	<p>Beckenrand Breite: 10 cm Höhe: 4 cm</p>	<p>Beckenrand Breite: 12 cm Höhe: 4 cm</p>
<p>Gewicht: 770 kg Volumen: ca. 26,8 m<sup>3</sup></p>	<p>Gewicht: 780 kg Volumen: ca. 28 m<sup>3</sup></p>	<p>Gewicht: 740 kg Volumen: ca. 27 m<sup>3</sup></p>	<p>Gewicht: 830 kg Volumen: ca. 30,2 m<sup>3</sup></p>	<p>Gewicht: 830 kg / 1030 kg Volumen: ca. 30,8 m<sup>3</sup> / ca. 39,6 m<sup>3</sup></p>	<p>Gewicht: 830 kg / 930 kg Volumen: ca. 28,7 m<sup>3</sup> / ca. 33 m<sup>3</sup></p>	<p>Gewicht: 1100 kg Volumen: ca. 33,3 m<sup>3</sup></p>

## Die Farbauswahl


\* optional gegen Aufpreis | Farbpalette Thalia




Diamant-weiß



Azur Blau




Zirkon beige



Grafitgrau



3D Marmor Weiß\*




3D Saphir Blau\*





3D Antimon Grau\*



3D Onyx Grau\*




3D Obsidian Grau\*





POOL + WELLNESS  
CITY











**POOL + WELLNESS**  
CITY

### 3. COMPASS Carbon Ceramic Pools

Compass Carbon Ceramic Pools sind Produkte auf höchstem Niveau, außerordentlicher Qualität und Haltbarkeit aufgrund des patentierten Keramikerns. Das breite Sortiment umfasst Schwimmbecken in vielen Größen und mit unterschiedlichen Einstiegsvarianten.

Die Ceramic Pools können in jedem Familienhaus oder Garten installiert werden. Die Installation ist sehr einfach und dauert nur wenige Tage. Sie können Ihren Ceramic Pool bedenkenlos genießen, dank der umfangreichen Garantiezeiten. Die Farbe ist entscheidend, die Ceramic Pools gibt es in einzigartigen Farben, die Ihre schönsten Urlaubserinnerungen wecken

**COMPASS**   
*www.enjoythemoment.com*

# Der COMPASS Carbon Ceramic Schichtaufbau

## 1. GELSCHICHT UND FARBE

Die Gelschicht ist die obere Schutzschicht des Beckens und ist extrem resistent gegen UV-Strahlung und mechanischen Beschädigungen. Die Compass Färbetechnik zählt zu den weltweit fortschrittlichsten Gelcoat-Systemen.

## 2. GESCHLOSSENER SAUM

Der geschlossene Saum wird über das gesamte Schwimmbecken gewickelt und garantiert so extreme Stärke und Stabilität während er die notwendige Flexibilität zulässt.

## 3. VINYLESTER BASIS

Der Osmoseprozess wird durch eine wasserbeständige Barriere aus Vinylesterharz, die auf eine Gelschicht aufgetragen wird, verhindert.

## 4. Balsa VERSTÄRKUNG

Dank der ausreichenden Dicke der Balsaschicht und der strategisch sinnvollen Platzierung an den Beckenwänden kann das Schwimmbecken ohne weitere Verstärkungen hergestellt werden.

## 5. GLASFASERVERSTÄRKTES VINYLESTER

Als zweite wasserdichte Barriere bietet diese Schicht maximale Flexibilität und Festigkeit. Diese Schicht ist mit Glasfaser verstärkt.

## 6. GLASFASERMATTE

Die Matten bestehen aus Glasfasern, verklebt mit starken Bindemitteln. Sie sind biegsam und werden zum Verstärken der am meisten belasteten Beckenbereiche, vor allem Kanten und Treppen, benutzt.

## 7. KERAMIK SCHICHT

Die Keramik Schicht ist als dritte, und wichtigste, wasserdichte Barriere im Einsatz. Alle Materialien wurden auf Beständigkeit und Langlebigkeit unter extremen Bedingungen geprüft. Somit kann Compass Europe einen 100%igen Osmoseschutz garantieren.


## 8. POLYESTER SCHICHT

Die Polyester Schicht, angebracht auf der Keramik Schicht, ist der Hauptteil der Konstruktion des gesamten Kompositbeckens. Nach dem Trocknen verleiht diese Schicht dem Schwimmbecken sehr gute mechanische Eigenschaften.


## 9. CARBONFASERMATTEN

Carbon ist leicht und sehr druckfest. Deshalb wurden die am stärksten belasteten Teile des Compass Pools mit Carbonfasermatten verstärkt. Compass Europe bietet somit eines der stärksten und formbeständigsten Becken auf dem Markt an.

## 10. ÄUSSERE WASSERABWEISENDE SCHICHT



# VANTAGESYSTEM – SELBSTREINIGENDES SCHWIMMBECKEN



Mit dem optionalen, einzigartigen Vantage® System hält sich der Compass-Pool selbst rein. Mit Hilfe von Rotationsdüsen wird der Schmutz von Stufen und Poolboden beseitigt. Das System arbeitet eigenständig in den eingestellten zeitlichen Intervallen.

Es ist nahezu unsichtbar, das sich an genau definierten Stellen in den Stufen und am Beckenboden unauffällige Wasserdüsen, die systematisch ausgefahren und gedreht werden, befinden. Die Wasserdüsen sind in drei Farbvarianten erhältlich.

## SO FUNKTIONIERT DAS COMPASS VANTAGE®-SYSTEM



- Der Schmutz von Stufen und Boden wird durch den Wasserstrom der Düsen zum Bodenauslass befördert.
- Der Schmutz wandert in den Sammelbehälter bzw. Filter.
- Durch das Saugventil wird der Wasserdurchfluss im System gesichert.

## IHRE VORTEILE



- beseitigt lautlos Verschmutzungen und Ablagerungen
- funktioniert jederzeit, auch während Sie schwimmen
- arbeitet automatisch in vorgegebenen Intervallen
- ist absolut sicher und langlebig
- keine elektrischen Komponenten, absolut sicher
- verringert den Einsatz von Pflegeprodukten
- verbessert die Wasserhydraulik entscheidend
- gleichmäßige Wassertemperatur und effizientere Erwärmung des Wassers





[www.poolcity.at/vantagesystem](http://www.poolcity.at/vantagesystem)



# NOVA® FARBEN



# BI-LUMINITE & CYBER FARBEN



Bi-Luminite® als Option

# Carbon Ceramic Pools Formen

www.exzell.at

Attraktive Kombiangebote zu Pool und Halle.  
Fragen Sie uns danach.



**Aqua Nova 53 / 77 / 84**



**Aqua**



**Baby Pool**



**Brilliant 66 / 74 / 88**



**Riverina 67 / 106**



**XL-Trainer 72 / 110**

Poolmaße  
Länge: 530 cm / 775 cm / 840 cm  
Breite: 320 cm / 355 cm / 355 cm  
Tiefe: 150 cm

Poolmaße  
Länge: 610 cm  
Breite: 316 cm  
Tiefe: 150 cm

Poolmaße  
Länge: 652 cm  
Breite: 240 cm  
Tiefe: 88 cm

Poolmaße  
Länge: 662 cm / 763 cm / 870 cm  
Breite: 362 cm / 364 cm / 375 cm  
Tiefe: 140 cm / 150 cm (88)

Poolmaße  
Länge: 672 cm / 1062 cm  
Breite: 344 cm / 378 cm  
Tiefe: 111-157 cm / 104 - 188 cm

Poolmaße  
Länge: 719 cm / 1102 cm  
Breite: 330 cm / 402 cm  
Tiefe: 150 cm

Rollo Cover Option ✓

Rollo Cover Option ✓

Rollo Cover Option ✓

Rollo Cover Option X (88✓)

Rollo Cover Option X

Rollo Cover Option ✓

Gewicht: 700 kg / 1200 kg / 1100 kg  
Volumen: 20 m<sup>3</sup> / 40 m<sup>3</sup> / 44 m<sup>3</sup>

Gewicht: 700 kg  
Volumen: 21 m<sup>3</sup>

Gewicht: 600 kg  
Volumen: 12 m<sup>3</sup>

Gewicht: 850 kg / 920 kg / 1100 kg  
Volumen: 27 m<sup>3</sup> / 32 m<sup>3</sup> / 45 m<sup>3</sup>

Gewicht: 800 kg / 1400 kg  
Volumen: 24 m<sup>3</sup> / 45 m<sup>3</sup>

Gewicht: 920 kg / 1350 kg  
Volumen: 30 m<sup>3</sup> / 50 m<sup>3</sup>

Hersteller-Garantiezeiten für Carbon Ceramic Pools: Beckendichtheit lebenslang / Osmoseschäden 20 Jahre / Oberfläche 10 Jahre  
Details und Bedingungen siehe Hersteller-Garantiebedingungen.

**NEU**



**Trend 73**



**Fun 74 / 80 / 83 / 100**



**XL-Lounger 95 / 115**



**Yacht Pool**



**XL-Fast Lane 122**



**XXL-Trainer 133**

Poolmaße  
Länge: 730 cm  
Breite: 330 cm  
Tiefe: 150 cm

Poolmaße  
Länge: 748 cm / 800 cm / 830 cm / 1000 cm  
Breite: 368 cm / 370 cm / 380 cm / 400 cm  
Tiefe: 150 cm

Poolmaße  
Länge: 952 cm / 1150 cm  
Breite: 406 cm / 406 cm  
Tiefe: 150 cm

Poolmaße  
Länge: 1154 cm  
Breite: 404 cm  
Tiefe: 150 cm

Poolmaße  
Länge: 1215 cm  
Breite: 289 cm  
Tiefe: 150 cm

Poolmaße  
Länge: 1328 cm  
Breite: 449 cm  
Tiefe: 150 cm

Rollo Cover Option ✓

Rollo Cover Option ✓ (74 X)

Rollo Cover Option ✓

Rollo Cover Option ✓

Rollo Cover Option ✓

Rollo Cover Option ✓

Gewicht: 1100 kg  
Volumen: 31 m<sup>3</sup>

Gewicht: 1050 kg / 1100 kg / 1200 kg / 1300 kg  
Volumen: 35 m<sup>3</sup> / 40 m<sup>3</sup> / 42 m<sup>3</sup> / 52 m<sup>3</sup>

Gewicht: 1200 kg / 1450 kg  
Volumen: 50 m<sup>3</sup> / 59 m<sup>3</sup>

Gewicht: 1200 kg  
Volumen: 42 m<sup>3</sup>

Gewicht: 1500 kg  
Volumen: 43 m<sup>3</sup>

Gewicht: 2400 kg  
Volumen: 75 m<sup>3</sup>



Einfache  
Installation



Lebenslange  
Strukturgarantie



Carbon Ceramic  
Technologie



Vantage  
selbstreinigender  
Pool





Salzwasser  
beständig



*Exklusiv- Beach Line Rollocover*













## 4. RIVIERA C-Side Pools

Der Mini-Pool für den anspruchsvollen Garten

Der erste kompakte Gartenpool, der mit wenig Aufwand Ihre private Terrasse zu einem Lebensraum am Wasser verwandelt – in Ihre private Wasserterrasse. „AquaLiving“ ist hier das Stichwort. Wenn Ihnen bei Ihrem Haus am See noch der See fehlt, lässt sich das jetzt schnell ändern: Mit C-Side, dem kreativen Konzept aus dem Hause RivieraPool.

**CSIDE**  
POOLS

# RIVIERA C-SIDE Pools Formen



## C-Side 21

Poolmaße  
Länge: 210 cm  
Breite: 210 cm  
Tiefe: 80 cm

Gewicht: ca. 150 kg  
Inhalt: ca. 1.900 l

- Farbe: papyrus, Granicite steingrau
- Einseitige Treppenanlage, umlaufende Tiefwassersitzbank
- Vormontiertes Ausstattungspaket
- Technik für Halbjahresnutzung mit Filterpumpe und Steuerung
- Luft-Wärmepumpe 6kW

## C-Side 37

Poolmaße  
Länge: 370 cm  
Breite: 210 cm  
Tiefe: 80 cm

Gewicht: ca. 230 kg  
Inhalt: ca. 3.700 l

- Farbe: papyrus, Granicite steingrau
- Einseitige Treppenanlage, umlaufende Tiefwassersitzbank und stirnseitige Flachwassersitzbank
- Vormontiertes Ausstattungspaket
- Technik für Halbjahresnutzung mit Filterpumpe und Steuerung
- Luft-Wärmepumpe 6kW

## C-Side 37L

Poolmaße  
Länge: 370 cm  
Breite: 210 cm  
Tiefe: 127 cm

Gewicht: ca. 300 kg  
Inhalt: ca. 6.200 l

- Farbe: papyrus, Granicite steingrau
- Einseitige Treppenanlage, längsseitige Tiefwassersitzbank, zwei stirnseitige Flachwassersitzbänke
- Vormontiertes Ausstattungspaket
- Technik für Halbjahresnutzung mit Filterpumpe und Steuerung
- Luft-Wärmepumpe 6kW

## C-Side 47

Poolmaße  
Länge: 470 cm  
Breite: 210 cm  
Tiefe: 127 cm



Gewicht: ca. 500 kg  
Inhalt: ca. 8.700 l

- Farbe: papyrus, Granicite steingrau
- Einseitige Treppenanlage mit Flachwassersitzbereich und Flachwassersitzbereich
- Vormontiertes Ausstattungspaket
- Technik für Halbjahresnutzung mit Filterpumpe und Steuerung
- Luft-Wärmepumpe 6kW

### OPTIONALE ZUSATZPAKETE:

- Massagedüsen für verspannte Rücken
- Quelleneinlauf für eine besondere Wohlfühl-Atmosphäre
- Wasserschwall mit Relax-Funktion
- Glasmosaik Oberfläche für bis zu 40° Wassertemperatur

- Randsteine auf C-Side optimal abegestimmt
- Technischacht komplett vorverrohrt
- Abgestimmte Isolier- und Sicherheitsabdeckungen
- Dachterrassen-Version für unbeschränkte Möglichkeiten



# RIVIERA Modena

Modena – elegant und vielseitig

## Modena

### Poolmaße

Länge: 725 cm / 775 cm / 825 cm / 875 cm / 975 cm / 1075 cm / 1175 cm

Breite: 320 cm / 370 cm / 320 cm / 370 cm / 370 cm / 370 cm / 370 cm

Tiefe: 150 cm


Gewicht: 800 – 1.700 kg je nach Ausstattung

Volumen: 18.000 – 47.000 l je nach Größe

Option Wetlounge ab 370 cm Breite

Option Unterflur-Lamellenabdeckungen

Option freitragende Konstruktion



Schlicht, funktionell und modern

FunPak mit Gegenschwimm- und Massageanlage

Die WetLounge für das besondere Flair











## 5. Poolcity Folienauskleidungen

Gewebeverstärkte Folienbahnen werden bauseits handverschweißt.

Kernkompetenzen der Poolcity ist die handverschweißte Folienauskleidung. Ein Schwimmbecken, das in Maurerarbeit oder mit den innovativen Poolcity Thermostone® Bausteinen aufgebaut wird und anschließend von den Poolcity Fachmonteuren des Unternehmens mit Folie verkleidet wird. Seit vielen Jahren ist dies eine der beliebtesten Formen sich den Traum vom eigenen Schwimmbecken zu erfüllen. Die Schwimmbad-Form kann dabei frei gewählt werden und eine Vielzahl an Foliensfarben und Foliensmustern ermöglichen individuelle Gestaltung. Die Poolcity ist seit über 40 Jahren auf dieses Handwerk spezialisiert. Die Monteure und Mitarbeiter des Unternehmens bilden sich laufend fort und Fertigen auf besonders hohem Niveau. Die verwendete Foliensmarke kommt aus dem Hause BWT und ALKOR, einem Premium-Hersteller von Schwimmbadfolien und Marktführer seit vielen Jahrzehnten. Fragen Sie uns nach individuellen Angeboten. Wir freuen uns darauf, Ihr Projekt gemeinsam mit Ihnen durchzuführen.

# Projekt-Pools mit Folienauskleidung

Eine Poolcity Folienauskleidungen ist echte Handwerksqualität.

Eine der Kernkompetenzen der Poolcity ist die handverschweißte Folienauskleidung der Hersteller BWT bzw. Alkorplan. Ein robustes Beton-Schwimmbecken, das in Maurerarbeit oder mit den innovativen Poolcity Thermostone® Bausteinen aufgebaut wird und anschließend von den Poolcity-Fachmonteuren mit der gewünschten Premium-Folie verkleidet wird. Die Poolcity ist seit über 40 Jahren auf dieses Handwerk spezialisiert und garantiert so beste Ergebnisse. Gerade bei Folienauskleidung ist die Qualität der Folienverlegung entscheidend und sollte ausschließlich von echten Profis durchgeführt werden. Die Schwimmbad-Form, Größe und Ausstattung kann dabei frei gewählt werden und eine Vielzahl an Folienfarben und Folienmustern ermöglichen eine individuelle Gestaltung. Jeder Pool ist ein Unikat. Die Poolcity Projektberater sind bestens geschult und können auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen. Dabei unterstützen sie den Kunden während des ganzen Projekts, von der Planung über die Durchführung bis hin zur Inbetriebnahme und Nachbetreuung im After-Sales-Service..

Gewebeverstärkte Schwimmbadfolien von BWT  
BWT Surface + Sensation 3D Folienauskleidung

**Besonders geschützt durch Schutzlack auf beiden Seiten:**

- PVDF-Schutzlack, aufgetragen an der mit dem Wasser in Berührung kommenden Seite
- Acryl-Schutzlack, aufgetragen an der der Beckenwand zugewandten Seite

**Verstärkendes, mit PVC überzogenes Polyestergewebe:**

- Wird zwischen den beiden 0,75 mm Folien eingefügt und bietet so besseren Schutz gegen Risse, Verformungen und Ablösungen
- Garantiert Ihnen optimale Formstabilität

**Eine rutschfeste Beschichtung aus PVDF-Schutzlack auf der Seite des Wassers und Acryl-Schutzlack auf der Seite der Beckenwand:**

- Für ein glattes, ästhetisches Erscheinungsbild und leichte Instandhaltung

**Hält Wassertemperaturen bis zu 35°C stand!**

Farben:



Weiß



Hellblau



Hellgrau




Beige

BWT Garantie:



**BWT SURFACE Schichtaufbau:**

- PVDF-Schutzlack (Seite des Wassers)
- Einfarbige oder gemusterte Folie aus äußerst widerstandsfähigem PVC-P 0,75 mm
- Verstärkendes Polyestergewebe
- Äußerst widerstandsfähige PVC-P Folie, 0,75 mm
- Acryl-Schutzlack (Seite der Beckenwand)



BWT Sensation 3D  
Schwimmbad Auskleidungen



**Black Slate**



**Golden Riviera**




**Nordic Stone**




**Calcatta Marble**

BWT Garantie:







 AlkorPlan





















## 6. EXZELL Überdachungen

Wunderschöne Lösungen für eine lange Badesaison.





Eine EXZELL Poolüberdachung wertet Ihre Badelandschaft auf, erleichtert die Poolpflege und verlängert die Badesaison entscheidend. EXZELL Überdachungen verhindern, dass Schmutz, Blätter und Insekten in Ihr Schwimmbecken gelangen. So können Sie den Einsatz von Wasserpflegemitteln deutlich reduzieren und stets sauberes Wasser genießen. Das Badewasser in Ihrem Schwimmbecken erwärmt sich in kürzester Zeit schon sehr früh im Jahr. Eine versperbare EXZELL Schwimmbadüberdachung bietet Sicherheit für Ihre Kinder und Haustiere.

**EXZELL**  
POOLS + COVERS

# EXZELL Überdachungen: Modelle und Farben

Attraktive Kombiangebote zu Pool und Halle.  
Fragen Sie uns danach.

*Eleganz in Perfektion!*



## Horizon

Breite: 3,5 – 6,25 m  
Höhe: 52 – 57 cm  
(abhängig von der Breite)

Superflache Schiene (12 mm)

Automatische Arretierung

Verglasung<sup>2</sup>  
PC-Platten 3-4 mm

Frontwand<sup>3</sup>  
180 mm Klappe

Rückwand<sup>3</sup>  
Verschiebbar und mit 50 mm Silikon  
Gummilippe

## Horizon High

Breite: 3,5 – 6,25 m  
Höhe: 63 – 74 cm  
(abhängig von der Breite)

Superflache Schiene (12 mm)

Automatische Arretierung

Verglasung<sup>2</sup>  
PC-Platten 3-4 mm

Frontwand<sup>3</sup>  
180 mm Klappe

Rückwand<sup>3</sup>  
Verschiebbar und mit 50 mm Silikon  
Gummilippe

## Visual

Breite: 3,0 – 5,5 m  
Höhe: 0,6 – 1,2 m  
(abhängig von der Breite)

Superflache Schiene (12 mm)

Automatische Arretierung

Verglasung<sup>2</sup>  
PC-Platten 4 mm  
warm gebogen,  
keine zusätzlichen Profile

Frontwand<sup>3</sup>  
Hochklappbar ~450 mm

Rückwand<sup>3</sup>  
Verschiebbar mit 50 mm Gummi

## Star, Star Plus und Zenith Flat<sup>1</sup>

Breite: 3,5 – 7,5 m  
Höhe: 0,8 – 1,4 m  
(abhängig von Breite und Modell)

Superflache Schiene (12 mm)

Automatische Arretierung

Verglasung<sup>2</sup>  
PC Doppelstegplatten 8 mm (Star)  
PC-Platten 4 mm (Star Plus)  
PC Doppelstegpl. 6 mm (Zenith Ther-  
mo)  
PC-Platten 3mm Zenith Flat

Frontwand<sup>3</sup>  
Hochklappbar 400mm  
(Star/Star Plus/ Zenith)  
abnehmbar (Zenith)

Rückwand<sup>3</sup>  
Verschiebbar mit 50 mm Gummi

## Sun, Sky und Zenith Classic<sup>1</sup>

Breite: 3,0 – 8,0 m  
Höhe: 1,1 – 3,0 m  
(abhängig von Breite und Modell)

Superflache Schiene (12 mm)

Automatische Arretierung

Verglasung<sup>2</sup>  
PC Doppelstegplatten 8 mm (Sun)  
PC-Platten 4 mm (Sky)  
PC Doppelstegpl. 6 mm (Zenith Ther-  
mo)  
PC-Platten 3mm Zenith Classic

Frontwand<sup>3</sup>  
Hochklappbar 400mm  
(Sun/Sky/ Zenith)  
abnehmbar (Zenith)

Rückwand<sup>3</sup>  
Verschiebbar mit 50 mm Gummi



Fragen Sie uns nach runden  
Überdachungen für Whirlpools

Garantiezeiten für EXZELL Überdachungen:  
Material und Montage 3 Jahre / SAN-Verglasung 5 Jahre / PC-Doppelstegplatten oder  
PC-Massivplatten 10 Jahre / Die Garantiebedingungen sind zum Download unter  
<http://poolcity.at/ueberdachungen> verfügbar



**Lok**

Breite: 4,0 – 7,5 m  
Höhe: 2,1 – 2,5 m  
(abhängig von der Breite)

**Practic**

Breite: 4,0 – 8,0 m  
Höhe: 2,1 – 2,5 m  
(abhängig von der Breite)

**Harmonie, Harmonie Plus**

Breite: 4,0 – 7,5 m  
Höhe: 2,1 – 2,5 m  
(abhängig von der Breite)

**Galaxy**

Breite: 5,5 – 10,0 m  
Höhe: 2,5 – 2,8 m  
(abhängig von der Breite)

**Orion**

Breite: 5,0 – 12,0 m  
Höhe: 2,4 – 3,3 m  
(abhängig von der Breite)

Superflache Schiene (12 mm)

Flache Schiene (20 mm)

Superflache Schiene (12 mm)

Ohne Laufschiene

Ohne Laufschiene

Automatische Arretierung

Automatische Arretierung

Automatische Arretierung

Fix verschraubt

Drehkopfschrauben

**Verglasung<sup>2</sup>**

PC Doppelstegplatten 8 mm oder  
PC-Platten 4 mm

**Verglasung<sup>2</sup>**

PC Doppelstegplatten 10 mm  
oder PC-Platten 4 mm

**Verglasung<sup>2</sup>**

PC Doppelstegpl. 8 mm (Harmonie)  
PC-Platten 4 mm (Harmonie Plus)

**Verglasung<sup>2</sup>**

PC Doppelstegplatten 10 mm und  
PC-Platten 3-4 mm

**Verglasung<sup>2</sup>**

PC Doppelstegplatten 10 mm  
und PC-Platten 4 mm

**Frontwand<sup>3</sup>**

Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür

**Frontwand<sup>3</sup>**

Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür

**Frontwand<sup>3</sup>**

Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür

**Frontwand<sup>3</sup>**

Fix mit doppelter Schiebetür

**Frontwand<sup>3</sup>**

Verschiebbar mit  
doppelter Schiebetür

**Rückwand<sup>3</sup>**

Verschiebbar mit 50 mm Gummi

**Rückwand<sup>3</sup>**

Verschiebbar mit 50 mm Gummi

**Rückwand<sup>3</sup>**

Verschiebbar mit 50 mm Gummi

**Rückwand<sup>3</sup>**

Fix

**Rückwand<sup>3</sup>**

Verschiebbar mit 50 mm Gummi

**Modell  
Orion**



Anthrazit-  
Silbereloxiert



Weiß-  
Silbereloxiert

**Andere  
Modelle**




Weiß  
(RAL 9010)



Graualuminium  
(RAL 9007)



Weißaluminium  
(RAL 9006)



Hellgelb  
(RAL 1015)



Anthrazit  
(RAL 7016)


1 Bei den Zenith Modellen gehören nur die Farben Weißaluminium und Weiß zur Standardausführung.

2 Die Toleranz der angegebenen Materialstärken ist ±0,5 mm.

3 Wir bieten eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten. Bitte informieren Sie sich bei unseren Beratern.

# ALUKOV Überdachungen: Modelle und Farben

Jede Individuallösung ist möglich.  
Fragen Sie Ihren Projektberater danach.



## Terra / R / Prime

Breite: 3,0 – 6,0 m / 4,0 – 6,0 m  
Höhe: 28 – 88 cm / 30 – 107 cm  
(abhängig von der Breite)


Einseitige Schiene Progres (H: 15 mm)  
2 Führungsbahnen B: 99 mm (Prime)

Einseitige Arretierung

Verglasungsoptionen  
PC-Platten 6 mm  
Dach und Seitenwände 4mm

Standardausstattung  
Griff für leichtere Bedienung  
Hochklappbares abschließbares  
Profil in der Frontwand  
Variante Prime mit Motor

Aluminiumkonstruktion  
Profil 60 × 63 mm Progres /  
60 × 85 mm Grande



## Corona

Breite: 3,0 – 6,0 m  
Höhe: 50 – 120 cm  
(abhängig von der Breite)


Flache Schiene Progres (H: 15 mm)

Automatisches Arretierungssystem  
Progres

Verglasung  
PC-Platten 4 mm

Standardausstattung  
1 Stück Seiteneinstieg am  
höchsten Segment

Aluminiumkonstruktion  
Profil 60 × 63 mm Progres



## Viva / Prime

Breite: 3,0 – 6,0 m  
Höhe: 55 – 125 cm  
(abhängig von der Breite)


Einseitige Schiene Progres (H: 15 mm)  
1 Führungsbahn B: 99 mm (Prime)

Automatisches Arretierungssystem  
Progres + Riviera

Verglasung  
PC-Platten 4 mm

Standardausstattung  
1 Stück Seiteneinstieg am  
höchsten Segment  
Solarmotorantrieb an jeder Seite  
inkl. Fernbedienung (Prime)

Aluminiumkonstruktion  
Profil 60 × 63 mm Progres



## Riviera

Breite: 3,5 – 6,0 m  
Höhe: 70 – 120 cm  
(abhängig von der Breite)

Schienenlos

Arretierungssystem Riviera

Verglasung  
Stirn- u. Seitenwände PC-Platten 4 mm  
Dach PC Doppelstegeplatten 8 mm


Standardausstattung  
1 Stück Tür laut Kundenwunsch

Aluminiumkonstruktion  
Profil 60 × 63 mm Progres


## Polykarbonat




Kompakt  
Durchsichtig




Kompakt  
Rauchton




Kompakt  
Struktur




Einkammer  
Durchsichtig



Einkammer  
Hellblau




Einkammer  
Rauchton



Dreikammer  
Durchsichtig





### Omega

Breite: 4,0 – 8 m  
Höhe: 220 – 300 cm  
(abhängig von der Breite)


Flache Schiene Progres (H: 15 mm)  
Flache Schiene Grande (H: 18 mm)  
(ab 6,25 m Breite)

Automatisches Arretierungssystem  
Progres

Verglasung  
PC-Platten 4 mm

Standardausstattung  
1 Stück Tür laut Kundenwunsch

Aluminiumkonstruktion  
Profil 60 × 63 mm Progres  
Profil 60 × 85 mm Grande  
(ab 6,25 m Breite)



### Vision

Breite: 4,0 – 6,0 m  
Höhe: 230 – 280 cm  
(abhängig von der Breite)


Flache Schiene Progres (H: 15 mm)

Automatisches Arretierungssystem  
Progres

Verglasung  
PC-Platten 4 mm

Standardausstattung  
1 Stück Tür laut Kundenwunsch

Aluminiumkonstruktion  
Profil 60 × 63 mm Progres



### Oceanic flach/hoch

Breite: 4,0 – 8,0 m  
Höhe: 85 – 170 cm / 220 – 295 cm  
(abhängig von der Breite)

Flache Schiene Progres (H: 15 mm)

Automatisches Arretierungssystem  
Progres

Verglasung  
PC-Platten 4 mm

Standardausstattung  
1 Stück Tür laut Kundenwunsch

Aluminiumkonstruktion  
Profil 60 × 63 mm Progres



### Style

Breite: 5,0 – 8,5 m  
Höhe: 260 – 350 cm  
(abhängig von der Breite)

Flache Schiene Progres (H: 15 mm)

Arretierungssystem manuell

Verglasung  
PC Doppelstegplatten 10 mm


Standardausstattung  
1 Stück Tür laut Kundenwunsch

Aluminiumkonstruktion  
Profil 60 × 63 mm Progres

## Aluminiumprofile\*



Silber  
(RAL 9006)



Weiß  
(RAL 9010)



Kobalt Blau  
DB 503



Anthrazit  
(RAL 7016)



Antik  
Braun





Holzimitation  
„Kiefer“

\*Modellserie Azure in Silber und Anthrazit erhältlich

Garantiezeiten\*\* für ALUKOV Überdachungen:  
15 Jahre bei kompakten PC-Platten (auf Lichtdurchlässigkeit,  
hagelsicher bis 2 cm Durchmesser)/ 5 Jahre Funktionali-  
tät und Beschichtung Aluminiumprofil/ 7 Jahre statische  
Beständigkeit/ Details und Bedingungen siehe Hersteller-  
garantieschein.

\*\*bei der Modellserie Azure gelten eingeschränkte Garantiezeiten







**POOL + WELLNESS**  
CITY






















## Die größten Modelle

Modelle Galaxy, Orion, Omega, Oceanic

Unsere größten Modelle weisen Spannweiten bis 12m und Höhen bis 3,3m auf. Sie sind teils fix montiert oder können elektrisch bedient werden. Fragen Sie uns nach gesondertem Prospektmaterial für diese Modelle.







## 7. BWT Whirlpools

Man braucht nicht viel Platz für Luxus

Unsere exklusiven Whirlpool-Modelle sind das Ergebnis von langjährigen Investitionen, umfangreicher Forschung und der weitreichenden Erfahrung unserer Unternehmensgruppe. Die Produktion, die ausschließlich in Nordfrankreich erfolgt, sichert allerhöchste Qualität und umweltfreundliche Arbeitsprozesse.

Ob im Innenbereich oder draußen im Garten, ob eingelassen oder portabel, unsere Whirlpools schaffen überall ein unvergleichliches Ambiente. Die wunderschöne Einfassung aus grauem WPC, die das portable Modell auszeichnet, sorgt für ein elegantes Erscheinungsbild in jedem Innen- oder Außenbereich. In seiner eingelassenen Version fügt sich unser Whirlpool so gut in seine Umgebung ein, dass er bald ein nicht mehr weg zu denkender Bestandteil Ihres Zuhauses wird.



**BWT WHIRLPOOL ST 2.18**

Der Whirlpool (auch) für den Innenbereich

- ST 2.18 verhilft Ihnen zu einer Oase der Wärme und Gelassenheit – zwei vollwertige Liegen!

Gewicht / Volumen

- Leergewicht: 230 kg
- Gesamtgewicht: 720 kg
- Wasservolumen: 490 Liter
- Außenmaße LxBxH: 198 × 141 × 66 cm
- Außenmaße Treppe LxBxH: 106 × 55 × 42 cm

18 Hydromassagedüsen\*  
12 Luftmassagedüsen



**BWT WHIRLPOOL ST 3.17**

Luxus braucht nicht viel Platz

- ST 3.17 fügt sich durch eine geringe Stellfläche leicht in jede Umgebung ein.

Gewicht / Volumen

- Leergewicht: 250 kg
- Gesamtgewicht: 1000 kg
- Wasservolumen: 750 Liter
- Außenmaße LxBxH: 213 × 168 × 80 cm
- Außenmaße Treppe LxBxH: 106 × 55 × 42 cm

17 Hydromassagedüsen\*  
10 Luftmassagedüsen



**BWT WHIRLPOOL ST 4.31**

Wohlbehagen garantiert für die ganze Familie

- ST 4.31 ist optimal für alle, die in einem Mehrpersonen-Whirlpool zwei vollwertige Liegen bevorzugen.

Gewicht / Volumen

- Leergewicht: 300 kg
- Gesamtgewicht: 1300 kg
- Wasservolumen: 1000 Liter
- Außenmaße LxBxH: 200 × 200 × 80 cm
- Außenmaße Treppe LxBxH: 122 × 55 × 42 cm

31 Hydromassagedüsen\*  
16 Luftmassagedüsen



**BWT WHIRLPOOL ST 6.51**

Freiheitsgefühl pur

- ST 6.51 ist optimal für alle, die mehr Platz wollen

Gewicht / Volumen

- Leergewicht: 300 kg
- Gesamtgewicht: 1900 kg
- Wasservolumen: 1600 Liter
- Außenmaße LxBxH: 205 × 205 × 102 cm
- Technik im Whirlpool integriert

51 Hydromassagedüsen

### USP'S: UNTERSCHIEDE ZU ANDEREN WHIRLPOOL HERSTELLERN

- Eigene Produktion – Made in France – Europäischer Produktionsstandard
- Edelstahl Düsen als Standard
- Technik servicefreundlich unter der Treppe
- Technik kann bis zu 7.5 m entfernt aufgestellt werden (Option) – für absolute Stille!
- Servicefreundliche, antibakterielle Schall- und Wärmeisolierung
- 2 Versionen: Portabler Whirlpool oder eingelassener Whirlpool
- Luftmassage (Blower) und Aromatherapie als Option
- Infos gelten für die Modelle 2.18, 3.17 und 4.31

\*bei Version mit Gebläse







## 8. b-intense® Infrarotkabinen

Infrarotwärme für Ihre Gesundheit!

Die b-intense® GmbH ist Hersteller von hochwertigen Infrarotkabinen aus Österreich: Mit der b-intense® Infrarottechnologie genießen Sie beste gesundheitsförderliche Infrarotwärme für Körper und Wohlbefinden. Beim Aufbau der Infrarotkabinen wird auf modernes Design, Freiheitsgefühl durch große Glasflächen, reduzierte Strukturen, sowie auf die Auswahl moderner Farben und Materialien gesetzt.

b-intense® ist die Premiummarke im Bereich der Infrarotkabinen und unterscheidet sich ganz klar durch Wirkung, Design und Hygiene von anderen Anbietern am Markt. Die Fertigung erfolgt zur Gänze in Österreich. An der Weiterentwicklung wirken Experten aus Physik und Medizin mit, ebenso fließen Kundenerfahrungen ein.

**b-intense®**  
INFRAROTKABINEN



**b-intense AIR solo**

- Personenanzahl: 1
- Standardfarben: Edelweiß Matt
- Aufpreis: Edelweiß Hochglanz, Graphitschwarz Hochglanz
- Aufbau: offen
- BxTxH: 125 × 78 × 143 cm
- Elektrischer Anschluss in Volt: 230
- gepolsterte Rückenlehnen und Sitzwürfel



**b-intense 1**

- Personenanzahl: 1
- Standardfarben: Edelweiß Matt, Cuvo Schlamm Matt, Eiche Piemont Mokka
- Aufpreis: Edelweiß Hochglanz, Graphitschwarz Hochglanz
- BxTxH: 120 × 86 × 200 cm
- Elektrischer Anschluss in Volt: 230
- LED-Farblicht
- Musikanwendung
- gepolsterte Rückenlehnen und Sitzbank



**b-intense 2**

- Personenanzahl: 1-2
- Standardfarben: Edelweiß Matt, Cuvo Schlamm Matt, Eiche Piemont Mokka
- Aufpreis: Edelweiß Hochglanz, Graphitschwarz Hochglanz
- BxTxH: 130 × 115 × 200 cm
- Elektrischer Anschluss in Volt: 230
- Strahlerart: b-intense® Vollspektrum
- LED-Farblicht
- Musikanwendung
- gepolstert Rückenlehnen und Sitzbank




**Zen**

- Personenanzahl: 1-2
- Standardfarben: Edelweiß Matt, Cuvo Schlamm Matt, Edelweiß Hochglanz, Graphitschwarz Hochglanz
- BxTxH: 140 × 127 × 200 cm
- Elektrischer Anschluss in Volt: 230
- Strahlerart: b-intense® Vollspektrum
- LED-Farblicht
- Musikanwendung
- gepolstert Rückenlehnen und Sitzbank

## Die Farbauswahl

\* optional gegen Aufpreis



Edelweiß  
Matt



Cuvo  
Schlamm  
Matt



Eiche  
Piemont  
Mokka



Edelweiß  
Hochglanz\*



Graphit-  
schwarz  
Hochglanz\*

## Die Lederfarben

\* optional gegen Aufpreis



Edelweiß



Nachtschwarz\*



Graubeige\*



Burgunderrot\*





### Zen Lounge

- Personenanzahl: 1-2
- Standardfarben: Edelweiß Matt, Cuvo Schlamm Matt, Edelweiß Hochglanz, Graphitschwarz Hochglanz
- BxTxH: 154 x 190 x 200 cm
- Elektrischer Anschluss in Volt: 230
- Strahlerart: b-intense® Vollspektrum
- LED-Farblicht
- Musikanwendung
- gepolstert Rückenlehnen und Sitzbank







POOL + WELLNESS  
— CITY —

## 9. Poolcity Exklusivsauna

Das perfekte Einzelstück für Sie maßgefertigt!

Exklusiv für unsere Kunden haben wir eine eigene Designlinie geschaffen.

Um sicherzustellen, dass Ihre Sauna zu Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihr Zuhause passt, bieten wir eine breite Produktpalette mit unterschiedlichen Modellen, Größen und Ausstattungsvarianten an.

Die für eine perfekte Sauna so wichtigen Fertigungsdetails wie Wand- und Deckenaufbau, Verarbeitungsqualität, Technik, Glaselemente und Wischsockel scheuen keinen Vergleich.

# Materialauswahl



Beschläge schwarz



Paneel Amerikanische Nuss / Espe



Paneel Ahorn / Espe



Paneel Eiche / Espe



Paneel Zirbe / Thermo Espe



Paneel Zirbe / Espe



Beschläge Edelstahl  
Edelstahleffekt



Massiv Erle



Massiv Espe / Espe



Massiv Thermo Espe / Thermo Espe



Massiv Zirbe / Thermo Espe



Massiv Zirbe / Espe

## USPs


- umfangreiche Variantenvielfalt
- ausschließliche Verwendung von hochwertigen Premium-Materialien
- Fertigung nach Maß individuell nach vorhandenen Platzbedürfnissen
- erhöhter Dämmwert in der Decke für effizientes Energiemanagement
- extra breite und stabile Banklatten (ca. 14cm breit, ca. 28mm stark)
- eigenes Wandanschlussschema mit betonter Schattenfuge

- LED-Ambiente-Beleuchtung wahlweise in Warmweiß oder mit Farbwechsel
- spezieller Wischsockel zum Schutz der Saunawände vor Feuchtigkeit
- 8mm Einscheibensicherheitsglas

### Optionen

- Bio und Kräuter Sauna Paket (Niedertemperatursauna mit Luftfeuchtigkeit)


- freischwebende Sitzbank (M / L)
- Blackline (schwarze Scharniere, Griff und U-Profil)
- modernes Saunaset Zubehör
- Musik
- original b-intense® Infrarot Sitzplatz
- Grauglas




Rückenlehne mit  
Ambiente-Beleuchtung



Option: frei-  
schwebende Sitzbank




Option: b-intense®  
Infrarotstrahler




modernes Bankdesign



Wischsockel



Ofenverkleidung



extra starke  
Banklatten



Bänke mit Ambiente-  
Beleuchtung

Panel Zirbe / Thermo Espe /  
Large 230×180



Panel Ahorn / Espe / Rigips  
bauseits / Small 210×170




Panel Amerikanische Nuss /  
Thermo Espe / Medium 220×160



Espe massiv / Wandelement /  
Small 210×150



Erle massiv / Small 200×193



Espe massiv /  
Small 220×160



Thermo Espe massiv /  
Small 220×160



Thermo Espe massiv /  
Small 215×154




Espe massiv / Small 205×155



### POOLCITY GARTENSAUNA

- Hinterlüftete Wände innen und Außen
- 10cm Dämmung
- 15mm Innenschalung
- 21mm Außenschalung
- Stahlunterbau mit 10cm Isolierung
- Foliendachdeckung
- Geölter Holzboden
- Premium Saunatechnik
- Plug & Play Steckerfertig geliefert
- Elektrische Sicherungen
- Getönte Glasfront und Glastüre
- Musik mit Bluetooth Anbindung
- LED-Ambiente Beleuchtung und Außenlicht
- Saunaset (Eimer, Schöpfer, Thermo Hygrometer)
- mit Vorraum 325(196)x220x265 BxTxH
- ohne Vorraum 220x220x265 BxTxH



*Mit Poolcity ...*

*die Sicherheit für meine Familie.*

*der Wert meiner Investition in mein Eigenheim.*

*das Perlwasser-Gefühl auf meiner Haut.*

*die Servicesicherheit auch nach dem Kauf.*

*der Schutz für meine Liebsten.*

*der Bade Genuss für mich.*




BWT Salzwasserelektrolyse

Die Premium automatische Dosieranlage für Salzwasserpools ist für alle Temperatur- und Größeneinsätze erhältlich. Perfekte Wasserqualität, lange Lebensdauer und benutzerfreundliche Bedienung zeichnen die Geräte als Spitzenprodukte am Markt aus.



BWT P600 Vollautomatischer Bodensauger

In einem Zyklus werden die Wände und der Boden gereinigt, Reinigung der Wasserlinie, optimal für alle Poolformen und Oberflächen geeignet, Kabel 23 m, PVA-Schaumstoffbürsten + Vibrierende Bürste, 4D Filter (x2), Individualisierbar durch App aus AppStore oder PlayStore



BWT Inverter Horizontal Wärmepumpe

Hohe Energieeffizienz, besonders leiser Betrieb und die automatische Enteisung für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen, ebenso wie die kundenfreundliche Bedienung und die Technikhotline zeichnen die Geräte aus.



BWT i-star Efficiency

Neben der 5 Jahre Premium-Garantie bietet diese hochqualitative Pumpe aus deutscher Produktion hohe Laufruhe, beste Filtration durch optimiertes Fassungsvermögen des Fasernfängers und ein Plus an Sicherheit durch den integrierten Netztrennschalter.

*Alle Kataloge finden Sie gratis unter [poolcity.at/kataloge](http://poolcity.at/kataloge)*





## Seidenweiches BWT Pool Perlwasser

### BWT PERLWASSERGENERATOR HOME

Seidenweiches BWT Pool Perlwasser sorgt für spürbar zartere Haut und glänzendes, geschmeidiges Haar. Die Voraussetzungen dafür schafft der einzigartige BWT PERLWASSERGENERATOR HOME.

Kalkablagerungen am Beckenrand, an der Schwimmbadabdeckung und in der gesamten Pooltechnik sind Geschichte! Dank seidenweichem BWT Pool Perlwasser benötigen Poolbesitzer entscheidend weniger Wasserpflege- und Reinigungsmittel – das schont die Umwelt und spart Kosten.

Der BWT PERLWASSERGENERATOR HOME präsentiert sich in kompakter Bauweise dadurch kann die Anlage äußerst platzsparend in jedem Technikraum eingebaut und nachgerüstet werden.

Für den BWT PERLWASSERGENERATOR HOME wurde eine völlig neue und einzigartige Funktionalität entwickelt. Die smarte Steuerung passt die Kapazität des Geräts dem Poolwasser laufend an und garantiert somit einen reduzierten Einsatz von Betriebsmittel sowie einen effizienten Einsatz von Energie – 24/7.

### Produktinfo

Anschlüsse	plug & play
Elektrische Anschlüsse	1~230 V/50 Hz
Anschlusskabel	1 m
Betriebsmittel	BWT Perla Tabs
Salztank	12 kg
Beckengröße	bis 100 m <sup>3</sup>
Durchflussrate	1200 l/h
Betriebsart	automatisch
WLAN	ja
Status LED	ja
Maße (B × T × H)	490 × 600 × 1030 mm
Gewicht	75 kg

Seit 45 Jahren steht Poolcity für Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Qualität und ein einzigartiges Erlebnis in der Poolcity Ausstellungswelt in Gerasdorf bei Wien. Pools unterschiedlicher Art, Form, Größe und Preislage werden angeboten. Die bestens geschulten Poolcity-Fachberater helfen gerne, den persönlichen Pooltraum zu realisieren.



Als Europas führendes Wassertechnologie-Unternehmen bietet BWT im Bereich Haustechnik perfekte Wasseraufbereitungslösungen für Trinkund Heizwasser in Privathaushalten. Für alle, die Wert auf Hygiene und Schutz aller wasserführenden Installationen und Geräte vor Schmutzpartikeln, Kalk und Korrosion legen.

## BWT Wasserpflege

Hochqualitative Wasserpflegeprodukte von BWT – jetzt auch für den privaten Anwender. Das langjährige Know-How im gewerblichen und öffentlichen Bereich wurde in diese neue Pflegelinie übertragen und ermöglicht dem Nutzer in seinem eigenen privaten Schwimmbaden davon zu profitieren.

## BWT Technik

Die angebotene Pooltechnik wird auch den höchsten Kundenansprüchen gerecht. Der Fokus wird vor allem auf Qualität, Langlebigkeit, Bedienbarkeit und Funktionsumfang gelegt. Die innovativen Wasseraufbereitungsprodukte von Infinity zielen auf perfekte Hygiene und Sicherheit für den Betreiber ab.

## Poolcity Serviceleistungen für lange Lebensdauer und Sicherheit

Genießen Sie entspannt das Paradies im eigenen Garten. Mit einem Poolcity Servicevertrag können Sie sich zurücklehnen, während Sie Ihre Pooltechnik in den besten Händen wissen. Dies garantiert Langlebigkeit, Effizienz und einwandfreie Funktion. Details dazu werden von den Poolcity Beratern gerne erklärt.

### Serviceverträge exklusiv für Poolcity-Pools



Herausgeber: Pool + Wellness City GmbH, Brünnerstraße 186, 2201 Gerasdorf bei Wien. Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Bilder sind Symbolbilder. Sämtliche Bilder und Texte sowie die Gestaltung dieses Kataloges unterliegen dem Urheberrecht der Pool + Wellness City GmbH, soweit dies gesetzlich möglich ist. Alle Bilder von IPoR unterliegen dem Urheberrecht von IPoR GmbH und Nordlicht GmbH. Gestaltung: Anna Petik. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen. Auflage 03/2023.

*... wir lieben Pools*



*Alle Kataloge finden Sie gratis unter [poolcity.at/kataloge](http://poolcity.at/kataloge)*



# POOL + WELLNESS

---

## CITY

Brünnerstraße 186  
2201 Seyring  
(Gerasdorf bei Wien)  
Tel. 02246-80420  
Fax 02246-80421  
service@poolcity.at

**poolcity.at | exzell.at | poolcity-shop.at**

Unsere aktuellen Öffnungszeiten und unser Anfrageformular finden Sie unter [poolcity.at/kontakt](https://www.poolcity.at/kontakt)

Bitte vereinbaren Sie einen individuellen Beratungstermin.

Anfahrt • Navi: Am Jungfernberg 17, 2201 Gerasdorf • S1/A5 Abf. Eibesbrunn

[f poolcity.at/facebook](https://www.facebook.com/poolcity.at) | [y poolcity.at/youtube](https://www.youtube.com/poolcity.at)